

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ставропольскому краю**

г. Невинномысск,
ул. Чайковского, 3
(место составления акта)

« 29 » марта 20 17 г.
(дата составления акта)
16-00
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 20-09

По адресу/адресам: СК, г. Невинномысск, ул. Баумана, 2А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Невинномыске – Демин Александр
Николаевич от 21.02.2017г № 20-09р.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида № 51 «Радость» с приоритетным осуществлением социального и
социально-личностного направления развития воспитанников» города Невинномыска

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Продолжительность проверки:

«01» марта 2017г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 30 мин.

«03» марта 2017г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

«09» марта 2017г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час.

«29» марта 2017г. с 13 час. 00 мин. до 13 час.30 мин. Продолжительность 0 час.30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 час. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю в г. Невинномыске _____

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена (ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 51 «Радость» с приоритетным
осуществлением социального и социально-личностного направления развития
воспитанников» города Невинномыска



Божко Наталья Викторовна 21.02.2017г. 11-15

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Колесникова Наталья Николаевна - специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Невинномысске;

Волоковых Юлию Сергеевну – врача по общей гигиены в организации и проведении санитарно-гигиенических оценок испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Невинномысске». Аттестат аккредитации зарегистрирован в Госреестре № РОСС RU.0001.513201 от 29.06.2015;

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство))

заведующая Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 51 «Радость» с приоритетным осуществлением социального и социально-личностного направления развития воспитанников» города Невинномысска Божко Наталья Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: «01» марта 2017г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. начата выездная плановая проверка. Плановая проверка проводилась в соответствии с планом контрольно-надзорных мероприятий на 2017г. утверждённом Генеральной прокуратурой Российской Федерации и размещённом на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети "Интернет". Распоряжение о проведении плановой выездной проверки от 21 февраля 2017г. № 20-09р начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Невинномысске А.Н.Демина. Полное наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 51 «Радость» с приоритетным осуществлением социального и социально-личностного направления развития воспитанников» города Невинномысска; сокращенное наименование учреждения: МДОУ Детский сад № 51.

Юридический и фактический адрес учреждения: 357 082, РФ, Ставропольский край, г. Невинномыск, ул. Баумана, 2А. Учреждение филиалов и представительств не имеет.

Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации № 2631018606;

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 26.12.2002г. № 1022603633205;

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность в сфере дошкольного образования № 26.ГН.04.000.М.000118.12.13 от 17.12.2013г., срок действия санитарно-эпидемиологического заключения - бессрочно.

Образовательная деятельность по образовательным программам осуществляется в соответствии с лицензией от 16 декабря 2016г., регистрационный номер № 5427, выданной Министерством образования Ставропольского края; срок действия лицензии - бессрочно. Согласно приложения №1 к лицензии МБДОУ д/с № 51 «Радость», имеет право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным программам: основная общеобразовательная программа дошкольного образования и дополнительное образование детей и взрослых.

В соответствии с Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения МБДОУ д/с № 51 «Радость», утвержденного приказом управления образования администрации города Невинномысска № 622-0/д от 16.12.2015г., согласован распоряжением комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Невинномысска № Р-1044 от 16.12.2015г., основными видами деятельности учреждения является: реализует образовательные программы дошкольного образования и дополнительные общеразвивающие программы; реализует адаптированные образовательные программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

В связи с закрытием шести групп в МКДОУ № 9 на капитальный ремонт, с 01.09.16г. дети переведены в МБДОУ № 51 за счет перераспределения групп. На основании постановления администрации города Невинномысска от 01.06.2016г. № 1066 «О приостановлении образовательной деятельности муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления № 9 «Одуванчик» города Невинномысска. Оздоровительные группы МКДОУ № 9 расположены на 1 этаже.

Платных образовательных услуг учреждение оказывает (грамота, пение, рисование).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 51 «Радость» расположено в типовом действующем двухэтажном здании.

Списочный состав детей – 220 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

В лабораторию ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Невинномысске», дано поручение от 01.03.2017г. № 39 – план (дет), о проведении экспертиз, обследования (исследования, испытания, оценки), на проведение следующих исследований:

- микробиологические исследования воды питьевой централизованной – 1 проба;
- санитарно-химические исследования воды питьевой централизованной – 1 проба;
- измерение параметров микроклимата помещений – 60;
- измерение параметров искусственной освещенности – 10 точек;
- исследование готового блюда на термообработку – 1 проба;
- микробиологические исследования готового блюда – 1/5 пробы;
- калорийность-1 рацион;
- санитарно-химические исследования готового блюда (на вложение витамина «С») – 1 проба;
- смывы на паразитологические исследования – 5;
- смывы на БГКП – 10;

- экспресс-методы на качество мытья посуды – 3;
- санитарно-химические исследование йодированной соли – 1 проба.

Проведена выездная плановая проверка «03» марта 2017г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

Размещение ДОУ внутриквартальное с необходимыми расстояниями от жилых домов и общественных зданий. СЗЗ относительно промышленных предприятиях соблюдается, расстояние от автомагистрали 200 м. Детский сад построен по типовому проекту в 1982 году, по проекту рассчитан на 230 детей, по списку 220.

Дошкольное учреждения подключено к централизованным системам холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроснабжения и отопления. Вентиляция в здании осуществляется естественным путем через фрамуги.

На территории хозяйственной зоны установлено 2 мусоросборника с крышкой на площадке с твердым покрытием. Договор на вывоз мусора специальным автотранспортом № 1 от 01.01.2013г. заключен с ООО «Кубань-Сервис», факта переполнения мусоросборника не зарегистрировано.

Согласно поручение от 01.03.2017г. № 39 – план (дет), о проведении экспертиз, обследования (исследования, испытания, оценки) совместно с специалистами ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Невинномыске» отобраны пробы.

Проведена проверка медицинского кабинета и организации медицинского обеспечения воспитанников.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Медицинское обслуживание в МБДОУ №51 осуществляется на основании договора о совместной деятельности с ГБУЗ СК «Городская детская больница» № 16 от 09.01.2017г.

Работа осуществляется по договору мед. работниками МБУЗ «Детская городская больница»: 1 медицинской сестрой и 1 врачом - педиатром.

Медицинский кабинет

Медицинский блок расположен в основном здании на первом этаже. В набор помещений ходит: прививочный кабинет, изолятор, кабинет приёма.

Медицинский блок обеспечен всеми инженерными коммуникациями: электроснабжение, централизованное холодное водоснабжение, централизованная канализация. Отопление - центральное, водяное от городской сети, отопительные приборы- радиаторы.

Объемно- планировочные решения помещений, состав и площади обеспечивают оптимальные санитарно-гигиенические и противоэпидемические режимы и условия для оказания медицинской помощи воспитанникам и создания оптимальных условий труда для медицинского персонала.

Медицинский кабинет обеспечен всем необходимым для оказания первой неотложной помощи.

В помещениях медицинского блока вентиляция естественная и приточно-вытяжная.

Медицинский блок имеет естественное и искусственное освещение.

Системы отопления и вентиляции обеспечивают допустимые условия микроклимата и воздушной среды помещений, которые отвечают требованиям санитарных правил.

Медицинский блок обеспечен мягким и твердым инвентарем в достаточном количестве.

Стирка спецодежды осуществляется в прачечной учреждения.
Программа производственного контроля разработана, утверждена заведующим детским садом.

Условия для обеззараживания использованных изделий медицинского назначения имеются, проведение профилактической и текущей дезинфекции осуществляется препаратом Жавелион. Журналы заведены по формам.

С целью контроля за выполнением мероприятий, направленных на профилактику внутрибольничных инфекций разработана инструкция по действиям при биоавариях, обеспечено наличие журнала регистрации биологических аварий, аптечки экстренной помощи.

Персонал обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

Подготовка ребенка к поступлению в детский сад осуществляется врачом педиатром детской поликлиники с оформлением медицинской карты формы № 26 и № 63, где указаны данные о диспансерном обследовании, состоянии здоровья ребенка, группе здоровья, медицинских рекомендациях, профилактических прививках и заключительном эпикризе.

С родителями заключаются информированные согласия на добровольное медицинское вмешательство. Работа с вновь поступившими детьми осуществляется по графику адаптационного периода.

Прием детей и наблюдение в течение дня ведется по отдельным требованиям и данные наблюдений заносятся в журнал формы 112. Диспансерное наблюдение проводится в декретированных возрастах – 6-7 лет по Скрининг – программе, разработанной НИИ гигиены детей и подростков.

Проводятся антропометрические исследования, и оценка физического развития детей по возрасту.

Выполняются рекомендации врача по закаливанию и оздоровлению детей.

Ведется плановый осмотр детей на педикулез 1 раз в 3 дня мед. работником и ежедневно- воспитателями, детей, поражённых педикулёзом на момент проверки не установлено.

Производится оказание медицинской доврачебной помощи заболевшим детям.

Осуществляется медицинский контроль за соблюдением режима дня, проведением утренней гигиенической гимнастики, физкультурных занятий, прогулок, соблюдением температурного режима и режима проветривания, организацией питания.

Проводится анализ учета посещаемости детей за месяц и год.

Медицинское обслуживание осуществляется согласно плану работы медицинского кабинета, который ежегодно корректируется, обновляется и дополняется.

Медицинский кабинет и оснащен всем необходимым для оказания первой помощи и проведения медицинских манипуляций.

Медицинская сестра проводит санитарно-просветительскую работу среди родителей и сотрудников детского сада, участвует в общих, групповых собраниях, индивидуальных беседах, в выпуске санитарных бюллетеней.

Медицинская документация ведется систематически согласно перечню.

В соответствии с приложением к Приказу МЗ СССР от 4 октября 1980 г. N 1030 «Об утверждении форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения» ведётся журнал учёта инфекционных заболеваний.

Выявленные больные дети в группы не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей до прихода родителей.

Проверены обсервационные листы, в которые вносятся результаты мед. наблюдения за контактными (температура, стул).

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней детей принимают в учреждение при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием

диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

Организация прививочной работы:

Профилактические прививки проводятся в прививочном кабинете дошкольного учреждения, который оснащен для осмотра и проведения манипуляций.

Прививки проводятся мед. работником, имеющим допуск к проведению прививок.

Иммунизация против туберкулёза и туберкулинодиагностика проводятся вакцинатором, имеющим допуск из туб. диспансера.

Прививочный кабинет оборудован централизованными системами отопления, водоснабжения, канализования. Вентиляции естественная (через окна). Водоснабжение горячее и холодное, установлена раковина.

Освещение естественное и искусственное (источник света - люминесцентные лампы).

В прививочном кабинете установлена медицинская мебель, устойчивая к воздействию моющих, дезинфицирующих средств.

Имеются рабочие столы для проведения проф. прививок.

Иммунизация против туберкулеза и туберкулинодиагностика проводится на специально выделенном столе, отдельным инструментарием, который используют только для этих целей; для проведения прививок против туберкулеза и туберкулиновых проб выделяется специально выделенное время, не совмещают их с другими прививками.

В прививочном кабинете установлен холодильник, предназначенный для хранения медицинских иммунобиологических препаратов, имеется 1 термоконтейнер для транспортировки МИБП из детской поликлиники.

Холодильное оборудование исправно, на момент проверки температура в холодильнике + 5+6 град, о чём свидетельствуют показания 2-х термометров, установленных на нижней и верхней полках.

Объем холодильника и термоконтейнера достаточен для размещения максимального запаса МИБП.

В морозильной камере имеется запас замороженных хладоэлементов, используемых в комплекте с термоконтейнером.

В холодильнике МИБП хранят в промышленной упаковке, обеспечен доступ охлажденного воздуха к каждой упаковке; вакцина хранится правильно.

МИБП на дверной панели холодильника не хранят.

Осуществляется контроль за температурным режимом хранения вакцин в холодильнике 2 раза в день, показания термометра заносятся в журнал регистрации температурного режима холодильника.

Длительность хранения медицинских иммунобиологических препаратов не превышает 1 месяц.

Хранение МИБП с другими медицинскими препаратами – отдельно (на разных полках).

Срок годности вакцин- без нарушений.

На термоконтейнер представлены документы: паспорт, инструкция по применению и необходимое количество хладоэлементов.

В ходе проверки проведен опрос мед. сестры на знание вопроса закладки хладоэлементов в термоконтейнер: замороженные хладоэлементы предварительно доводят до температуры на поверхности хладоэлемента 0 град. С; выкладывают на стол для кондиционирования.

Правила использования многодозовых флаконов соблюдаются- открытые многодозовые флаконы используют в течение рабочего дня.

Растворитель хранится вместе с вакциной в холодильнике прививочного кабинета при температуре от 2 до 8 град. С.

Для восстановления вакцины используют отдельный стерильный шприц со стерильной иглой.

Прививки вакциной БЦЖ не проводятся в один день с другими прививками.

Все профилактические прививки при парентеральном введении препаратов проводят стерильными одноразовыми шприцами и одноразовыми иглами.

Имеются емкости – непрокальваемые контейнеры с крышкой для дезинфекции отработанных шприцев и игл, их дезинфекция осуществляется в 0,2% р-ре Жавелион.

Имеется запас одноразовых резиновых медицинских перчаток.

Имеется достаточное количество промышленных стерильных ватных салфеток с антисептиком для обеззараживания инъекционного поля.

В соответствии с п. 4.2.3. МУ 3.3.2.1761-03 «Порядок уничтожения непригодных к использованию вакцин и анатоксинов» стерилизация живых вакцин проводится 6% перекисью водорода.

Прививочный кабинет оснащён контейнером для отходов класса А и Б, маркировка на ёмкостях с отходами класса Б выполнена. Медицинские отходы ежедневно сдаются в МБУЗ «Детская городская больница» для дальнейшей утилизации.

Планирование прививок осуществляется ДШО МБУЗ «Детская городская больница».

Перед прививками дети осматриваются врачом-педиатром с целью выявления лиц с медицинскими противопоказаниями, выявления лиц с повышенным риском развития сильных реакций на профилактическую прививку или поствакцинальных осложнений.

Перед прививкой всем детям измеряется температура тела. Данные мед. осмотра и термометрии заносят в историю развития ребёнка.

Перед проведением профилактических прививок и пробы Манту медицинская сестра извещает родителей о предстоящей прививке в письменном виде под роспись.

После вакцинации осуществляется медицинское наблюдение за привитыми в течение 30 мин.

Имеется посиндромный перечень медикаментов для противошоковой терапии с инструкциями по применению.

Медицинские документы:

- журнал регистрации выполненных прививок
- истории развития ребёнка
- экстренное извещение
- инструкции по применению всех используемых МИБП на русском языке
- журнал учета и расходования медицинских иммунобиологических препаратов;
- журнал регистрации температурного режима холодильника;
- журнал регистрации работы бактерицидной лампы;
- журнал регистрации генеральных уборок;
- план экстренных мероприятий по обеспечению холодной цепи в чрезвычайных ситуациях.

Карта учета профилактических прививок и журнал регистрации сделанных прививок (по каждому виду вакцины) ведутся в детской поликлинике.

Сменная одежда для медицинского персонала имеется в полном объёме.

Хранения личной и спецодежды разграничено.

Смена спецодежды не реже двух раз в неделю.

Условия для мытья и дезинфекции рук врача и медицинской сестры перед осмотром каждого пациента или выполнением прививок имеются.

Учёт работы бактерицидного облучателя ведётся в журнале, с подсчётом отработанного времени.

Уборочный материал промаркирован, хранится правильно.

На «09» марта 2017г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. проведена выездная плановая проверка.

Территория детского сада ограждена по периметру забором, подъездные пути имеются, покрытие твердое (асфальт).

Общая площадь территории детского сада 9872,3 кв. м. На территории выделены игровая и хозяйственная зоны.

Зона игровой территории включает 10 групповых площадок. На момент проверки на 1 игровой площадке песочница закрыты крышками. **Нарушен п. 3.15** СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на 9 игровых площадках песочницы во избежание загрязнения песка не закрыты. Теневые навесы имеют ограждение с трёх сторон. **Нарушен п. 3.10** СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» теневой навес группы № 5, 11 не предусмотрен для защиты детей от солнца, осадков – целостность крыши (шифера) частично повреждена, имеются щели, дыры; полы теневого навеса группы № 11 отсутствуют. Для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий на территории хозяйственной зоны предусмотрено специальное место.

Территория детского сада имеет наружное искусственное освещение.

В хозяйственной зоне за ограждением оборудована площадка для сбора мусора. Площадка имеет твердое покрытие, огорожена. Для сбора мусора имеется контейнер с крышкой. Вывоз мусора осуществляется транспортом ИП Косиловой Л.В. согласно договора № 15-17 от 19.01.2017г. Санитарное состояние территории прилегающей к мусоросборнику удовлетворительное, факта переполнения мусоросборника не зарегистрировано.

Информация о наименовании учреждения, адрес размещены на вывеске в учреждение.

В целях предупреждения потребления табака в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.02.2013г. N15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" на входах в здание

установлены знаки о запрете курения. Знак соответствует требованиям Приказа

Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 12 мая

2014 г. N 214н

Оборудована физкультурная и баскетбольная площадка. Покрытие групповых площадок травяное, утрамбованный грунт.

Водоснабжение централизованное. Горячее водоснабжение осуществляется через бойлер, находящийся в подвальном помещении. Канализование – централизованное. Освещение – естественное и искусственное, естественное боковое посредством окон, искусственное общее представлено лампами накаливания. Все осветительные приборы имеют защитную арматуру (молочные шары), содержатся в исправном состоянии. Светопроемы в

групповых и спальнях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами-занавесками.

Отопление централизованное. Отопительные приборы в помещениях пребывания детей имеют деревянные ограждающие устройства.

Вентиляция в здании осуществляется естественным путем через окна и вентиляционные каналы. Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей, в 2016 году в учреждении произведена замена окон. Все окна оборудованы поворотными устройствами, позволяющими регулировать поток воздуха. В каждой группе имеется график проветривания. Во всех помещениях пребывания детей осуществляется контроль температуры воздуха с помощью бытовых термометров. В 2016г. был выполнен капитальный ремонт физкультурного зала с заменой линолеума. Капитальный ремонт приемной гр. № 9 с заменой линолеума, капитальный ремонт гр. № 1, лестничного пролета 1 корпуса, продовольственном складе № 1 с заменой линолеума. **Нарушен п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»** в продовольственном складе № 2 целостность линолеума повреждена не имеет отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию; на втором этаже центральный пролет лестницы на стене отслаивание штукатурки, что не допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.

Текущий косметический ремонт осуществляется ежегодно. Освещение естественное боковое посредством окон, искусственное общее представлено люминисцентными лампами и лампами накаливания. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и имеют защитную арматуру.

На утилизацию люминисцентных ламп заключен договор № 281П от 22.02.2017г. с ООО «Эколог» в лице директора Мироненко А.Е. Светопроемы в групповых и спальнях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами.

Туалеты для персонала размещены на 1 этаже (для сотрудников пищеблока отдельный туалет), оборудованы унитазом и умывальной раковиной с подводкой холодной воды; отделка санитарного узла позволяет проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – стены на высоту панелей выполнены кафельной плиткой, выше и потолок водоземельсионная краска, полы выставлены напольной плиткой.

Раздевальные всех групп оборудованы шкафами для персонала.

Питание детей организовано в помещениях групповых. Для мытья посуды в буфетных установлены двухгнездные моечные ванны, предусмотрены гибкие шланги с душевой насадкой для ополаскивания посуды в ваннах, установленных в буфетных каждой группы и в двухсекционной моечной раковине (для обработке кухонной посуды) пищеблока. Для хранения посуды имеются шкафы – буфеты и сушилки.

В детском саду организован питьевой режим, вода питьевая централизованная холодная соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (с изменениями) согласно протоколу лабораторных исследований № 1963 от 10 марта 2017г. Питьевой режим организован подачей кипяченной воды в группы в специально отведенной маркированной таре, замена воды осуществляется через 3 часа.

В группе № 5 (5-7 л.), разновозрастная комбинированная списочный состав – 33 ребенок, фактически 24 ребёнка. Площадь групповой 52,2 кв.м. Нарушен п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в группе № 5

площадь на одного ребенка 1,6 кв. м, при норме не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка.

В состав помещений входят: игровая, буфетная, спальня, туалетная, раздевальная. Раздевальная оборудована индивидуальными промаркированными шкафами для верхней одежды детей, скамейками для раздевания; в спальне установлены раскладные кровати. В туалетной в умывальной зоне установлено 3 детские умывальные раковины, 2 унитаза с сиденьями, индивидуальные ячейки для детских полотенец, душевой поддон, хозяйственный шкаф для уборочного инвентаря.

В группе раннего возраста № 4 (1,5-2,5 г.) списочный состав – 21 ребёнок, фактически 18 детей. Площадь групповой 53,1 кв.м. Находится на первом этаже. В состав помещений входят: игровая, буфетная, спальня, туалетная, раздевальная. Раздевальная оборудована индивидуальными промаркированными шкафами для верхней одежды детей, скамейками для раздевания; в спальне установлены кровати. В туалетной в умывальной зоне установлено 3 детские умывальные раковины, индивидуальные ячейки для детских полотенец, душевой поддон, 1 детский унитаз, хозяйственный шкаф для уборочного инвентаря. Теплый пол. Стеллаж для хранения горшков. **Нарушен п. 5.1** СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в группе № 4 внизу около входа в туалет целостность стены повреждена не имеет отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию (отслаивается краска).

В группе младшей оздоровительной № 3 (1,5-2 г.) списочный состав – 15 детей, фактически 8 детей (отпуск). Площадь групповой 48,8 кв.м. Находится на первом этаже. В состав помещений входят: игровая, буфетная, спальня, туалетная, раздевальная. Раздевальная оборудована индивидуальными промаркированными шкафами для верхней одежды детей, скамейками для раздевания; в спальне установлены кровати. В туалетной в умывальной зоне установлено 2 детские умывальные раковины, индивидуальные ячейки для детских полотенец, душевой поддон, 1 детский унитаз, хозяйственный шкаф для уборочного инвентаря, стеллаж для горшков (горшки промаркированы). Теплый пол. Для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) в туалете имеется отдельный водопроводный кран.

В группе средней оздоровительной № 6 (4-5 л.) списочный состав – 15 детей, фактически 9 детей (отпуск). Площадь групповой 53,6 кв.м. В состав помещений входят: игровая, буфетная, спальня, туалетная, раздевальная. Раздевальная оборудована индивидуальными промаркированными шкафами для верхней одежды детей, скамейками для раздевания; в спальне установлены кровати. В туалетной в умывальной зоне установлено 2 детские умывальные раковины, умывальная раковина для персонала, индивидуальные ячейки для детских полотенец, душевой поддон, 2 детских унитаза, хозяйственный шкаф для уборочного инвентаря. **Нарушен п. 8.3** СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в группе № 6 отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов.

Нарушен п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в группе № 6 в буфетной целостность столешницы повреждена, имеются многочисленные трещины, что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию. **Нарушен п. 7.8** СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в группе № 6 источники искусственного освещения содержатся в не исправном состоянии (из 6 люминесцентных ламп работает 4).

В группе младшей общеразвивающей № 10 (2-3 г.) списочный состав – 21 детей, фактически 12 детей. Площадь групповой 50,0 кв.м. В состав помещений входят: игровая, буфетная, спальня, туалетная, раздевальная. Раздевальная оборудована

индивидуальными промаркированными шкафами для верхней одежды детей, скамейками для раздевания; в спальне установлены кровати. В туалетной в умывальной зоне установлено 2 детские умывальные раковины, индивидуальные ячейки для детских полотенец, душевой поддон, 3 детских унитаза, хозяйственный шкаф для уборочного инвентаря. Детские унитазы оборудованы детскими сидениями. **Нарушен п. 6.6** СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в группе № 10 стулья и столы не имеют маркировку.

В группе № 11 (3-4 г.) списочный состав – 29 детей, фактически 20 детей. Площадь групповой 52,4 кв.м. **Нарушен п. 1.9** СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в группе № 11 площадь на одного ребенка 1,8 кв. м, при норме не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка. В состав помещений входят: игровая, буфетная, спальня, туалетная, раздевальная. Раздевальная оборудована индивидуальными промаркированными шкафами для верхней одежды детей, скамейками для раздевания; в спальне установлены кровати. В туалетной в умывальной зоне установлено 3 детские умывальные раковины, умывальная раковина для персонала, индивидуальные ячейки для детских полотенец, душевой поддон, 1 детский унитаз, хозяйственный шкаф для уборочного инвентаря, стеллаж для хранения горшков. Для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) в туалете имеется отдельный водопроводный кран. **Нарушен п. 6.6** СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в группе № 10 стулья и столы не имеют маркировку.

В группе оздоровительной № 1 (5-6 л.) списочный состав – 25 ребенка, фактически 9 детей. Площадь групповой 48,9 кв.м. В состав помещений входят: игровая, буфетная, спальня, туалетная, раздевальная. Раздевальная оборудована индивидуальными промаркированными шкафами для верхней одежды детей, скамейками для раздевания; в спальне установлены раскладные кровати. В туалетной в умывальной зоне установлено 2 детские умывальные раковины, 2 унитаза с сиденьями, индивидуальные ячейки для детских полотенец, душевой поддон, хозяйственный шкаф для уборочного инвентаря. Группа № 12 закрыта на ремонт.

В группе средней комбинированной № 9 (4-5 г.) списочный состав – 23 детей, фактически 9 детей. Площадь групповой 53,2 кв.м.. В состав помещений входят: игровая, буфетная, спальня, туалетная, раздевальная. Раздевальная оборудована индивидуальными промаркированными шкафами для верхней одежды детей, скамейками для раздевания; в спальне установлены кровати. В туалетной в умывальной зоне установлено 3 детские умывальные раковины, индивидуальные ячейки для детских полотенец, душевой поддон, 2 детских унитаза, оборудованные детскими сидениями, писсуар, хозяйственный шкаф для уборочного инвентаря.

Нарушен п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в группе № 9 в группе целостность столешниц столов повреждена, имеются многочисленные трещины, что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию. **Нарушен п. 5.5** СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в группе № 9 в спальне целостность линолеума местами повреждена не имеет отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

В группе средней общеразвивающей № 8 (4-5 л.) списочный состав – 26 детей, фактически 17 детей. Площадь групповой 50,8 кв.м. В состав помещений входят: игровая, буфетная, спальня, туалетная, раздевальная. Раздевальная оборудована индивидуальными

промаркированными шкафами для верхней одежды детей, скамейками для раздевания; в спальне установлены кровати. В туалетной в умывальной зоне установлено 3 детские умывальные раковины, индивидуальные ячейки для детских полотенец, душевой поддон, 2 детских унитаза, оборудованные детскими сидениями, писсуар, хозяйственный шкаф.

Нарушен п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в группе № 8 отсутствует хозяйственный шкаф для уборочного инвентаря.

В группе оздоровительной № 7 (3-4 г. оздоровительная группа) списочный состав – 10 детей фактически 8 детей. Площадь групповой 50,0 кв.м. В состав помещений входят: игровая, буфетная, спальня, туалетная, раздевальная. Раздевальная оборудована индивидуальными промаркированными шкафами для верхней одежды детей, скамейками для раздевания; в спальне установлены раскладные кровати. В туалетной в умывальной зоне установлено 3 детские умывальные раковины, умывальная раковина для персонала, индивидуальные ячейки для детских полотенец, душевой поддон, 2 детских унитаза, 1 писсуар, хозяйственный шкаф для уборочного инвентаря.

В основных помещениях пребывания детей имеются настенные термометры.

В каждой группе имеются промаркированные тазы для мытья игрушек, хранение которых осуществляется в групповых в закрытых шкафах.

Отделка стен раздевальных, групповых и спальных комнат водоэмульсионная краска светлых тонов или обои; в туалетных комнатах на высоту панелей стены облицованы керамической плиткой, выше водоэмульсионная покраска. Пол в помещениях групповых, раздевал, спален линолеум, в туалетных напольная плитка.

Нарушен п. 17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) туалетные помещения групповых не оборудованы отдельным водопроводным краном (кроме групп № 3,11).

Музыкальный зал размещен на первом этаже здания. Физкультурные занятия дошкольников проводятся три раза в неделю. На 2 этаже расположен кабинет логопеда. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в местах, недоступных детям, в отдельном помещении, в качестве дезинфицирующих средств используется «Жавель Солид», из моющих средств используется мыло туалетное «Детское», для уборки хозяйственное, для мытья посуды пищевая сода. Для уборки туалетных выделен отдельный уборочный инвентарь, имеющий сигнальную маркировку.

Стирка белья осуществляется в прачечной дет. сада, которая состоит из двух помещений-постирочная и гладильная. Приём грязного белья и получение чистого осуществляется через разные двери. В постирочной установлена одна ванны с подводом горячей и холодной воды, три стиральные машины автомат, 1 стиральная машина полуавтомат, умывальная раковина для мытья рук персонала с подводом холодной и горячей воды. В гладильной установлен стол для глажения белья и шкаф со стеллажами для его хранения. На каждого ребенка имеется три комплекта постельного белья, включая полотенца; имеются мешки для складывания грязного белья из групповых, мешки для чистого белья. **Нарушен п. 17. 14 СанПиН 2.4.1.3049-13** «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» отсутствует 2 смены наматрасников. В прачечной в помещении для стирки белья на потолке отслоение штукатурки, осыпание краски, что является нарушением **п. 5. 1 СанПиН 2.4.1.3049-13** «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Используемая мебель имеет поверхности, легкодоступные для мытья и устойчивые при использовании дезинфицирующих средств. Инвентарь для уборки помещений промаркирован. Хранится в специально отведенных местах, отдельно.

В детском саду проводится физкультурно-оздоровительная работа с детьми, которая включает утреннюю гимнастику, дыхательную гимнастику, физкультминутки, ежедневные прогулки, подвижные игры, самостоятельная двигательная активность, индивидуальная работа по физической культуре и др..

Пищеблок размещен на 1 этаже, имеет отдельный вход с территории. В состав помещений пищеблока входит горячий цех, цех разделки сырой продукции (мясо, овощи, рыба), помещение с холодильным оборудованием (3 ед. холодильного оборудования, 1 морозильная камера), помещение для хранения сыпучих, комната для хранения личной одежды, коридор. Для хранения продуктов предусмотрено два складских помещения в отдельно стоящем здании на улице: складское помещение для хранения консервированной продукции, складское для хранения овощей.

Отделка помещений пищеблока выдерживает обработку моющими и дезинфицирующими средствами, стены на высоту панелей облицовочная плитка, выше плитки и потолок водоземлюсионная побелка, пол выстлан напольной плиткой. В складском помещении для хранения сыпучих и консервированных продуктов стены на всю высоту окрашены влагостойкой краской, пол выстлан плиткой; в складском помещении для хранения овощей стены и потолок побелены, пол – напольная плитка. Вентиляция помещений пищеблока естественная. Производственные и складские помещения пищеблока оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляцией с механическим и естественным побуждением. **Нарушен п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»** на пищеблоке при входе внизу на стене отслаивание штукатурке, в раздевалке для персонала внизу на стене отслаивание штукатурке, покрытие не допускает проводить уборку влажным способом и дезинфекцию.

В варочном цехе установлено электропечь на 5 мармитов каждая с духовым шкафом, 1 электросковорода, двухсекционный жарочный шкаф, электрокипяtilьник, 1 ванна для обработки кухонной посуды, умывальная раковина для персонала, стеллаж для кухонной посуды, пять производственных столов, контрольные весы для готовой продукции, решетчатый стеллаж для хранения кухонной посуды, протирачная машина для измельчения готовой продукции. Для обработки кухонной посуды установлено 2 моечные ванны. **Нарушен п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»** заготовка котлет осуществляется на столе «овощи сырые». **Нарушен п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»** в горячем цехе в раковине для рук сотрудников водопроводный кран не исправен. **Нарушен п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»** над моечной кухонной посуды отсутствует инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфекционных средств.

Цех для обработки сырой продукции оборудован мясорубкой, овощерезательной машиной, двумя разделочными столами (для обработки овощей и мяса), двумя моечными раковинами для обработки сырья, раковина для рук. Обработка яиц проводится в специально отведенном месте, вывешена памятка по режиму обработки яиц, выделены специальные 3 емкости.

Складское помещение для хранения сыпучих и консервированных продуктов оборудовано стеллажами, для контроля за температурой воздуха имеется термометр.

Для хранения скоропортящейся группы продуктов имеется 4 ед. холодильного оборудования, в исправном состоянии, распределены по назначению, промаркированы, холодильники обеспечены термометрами для контроля за температурой. Складское помещение для хранения овощей оборудовано стеллажами для их хранения.

Поступающие в учреждение продукты имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. На таре поставщика имеются этикетки (ярлыки). Информация на упаковках, этикетках и маркировочных ярлыках соответствует требованиям Федерального Закона от 02.01.2000г № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ГОСТ Р 51974-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования».

Требования к маркировке молока и молочной продукции выполняются в соответствии с Федеральным Законом от 12.06.2008г № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию». На момент проверки на пищеблоке 1 вид масложировой продукции. Требования Федерального Закона от 24.06.2008г № 90-ФЗ «Технический регламент на масложировую продукцию» к упаковке и маркировке, наличию соответствующей сопроводительной документации - соблюдаются.

Дошкольное учреждение является муниципальным заказчиком, договора заключаются с поставщиками самостоятельно.

Примерное 10-дневное меню имеется. Питание детей в детском саду 5-разовое. На каждое блюдо заведены технологические карты. **Нарушен п. 15.5** СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в примерном меню повторение картофельного пюре на 5 и 6 день.

Фактически стоимость питания в среднем 79,56 рублей в день на одного ребенка. Выдача готовой пищи детям проводится после снятия пробы и соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. Журнал бракеража сырых продуктов поступающих на пищеблок заполняются. Документы, подтверждающие качество и безопасность продукции на момент проверки имеются. Суточная проба оставлена, хранится на верхней полке холодильника для молочной продукции 48 часов. Родителей информирует об ассортименте питания ребенка путем вывешивания ежедневного меню.

Работающих в детском саду 46 человек, 2 человека в декретном отпуске, медицинский осмотр пройден в установленном порядке.

На проведения дератизационных и дезинсекционных мероприятий заключен договор с Невинномысским отделением ФГУП «Центр дезинфекции в СК в г. Невинномыске № 231 от 09.01.2013г.

Представлен договор на проведения акарицидной обработке № 230/1 от 09.01.2017г.

В детском саду имеется следующий перечень нормативной документации по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных инфекций»; СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа»; СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза»; СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»; Федеральный

закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В детском саду разработана и утверждена заведующей программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий по детскому саду № 51. Лабораторный производственный контроль проводится согласно договоров с аккредитованной лабораторией. Производственный лабораторный контроль в 2016г.-2017г. осуществлялся за качеством готовых блюд на калорийность, на качество термической обработки, на микробиологические показатели (яйца гельминтов). Все исследованные блюда отвечали требованиям нормативной документации.

«29» марта 2017г. с 13 час. 00 мин. до 13 час.30 мин.

Нарушения выявленные 09.03.17г. устранены: заготовка сырых мясных блюд осуществляется на столе «мясо сырое»; в горячем цехе в раковине для рук сотрудников водопроводный кран находится в исправном состоянии; над моечной кухонной посуды вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфекционных средств; на пищеблоке проведена генеральная уборка с применением моющих и дез. средств; в примерном меню отсутствует повторение блюд.

По результатам лабораторных испытаний аккредитованной лаборатории ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Невинномысске» (Аттестат аккредитации зарегистрирован в Госреестре № РОСС RU.0001.513201 от 29.06.2015), в ответ на поручение от 01.03.2017г. № 39 – план (дет) о проведении экспертиз, обследования (исследования, испытания, оценки), представлено информационное письмо от 08.11.2013г. № 04/233-17-17 и протоколы лабораторных исследований:

При анализе данных результатов лабораторных исследований установлено:

В представленном протоколе лабораторных исследований смывов на яйца гельминтов № 1823 от 06 марта 2017г. По исследуемым показателям смывы на гельминтов соответствуют СанПин 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных заболеваний на территории Российской Федерации».

При проведении санитарно-бактериологических исследований смывов с объектов внешней среды БГКП обнаружены в № 2 «Стол раздачи ГП», что не соответствует МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами» - протокол лабораторных исследований № 1823 от 06.03.2017г.

По результатам санитарно-химических исследований (экспресс-методы-фенофталеиновая проба) представлен протокол лабораторных исследований от 03 марта 2017г., в заключении указано, что экспресс-методы 3/3 со столовой посуды соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Режим мытья соблюдается.

По результатам санитарно-химических исследований готовых блюд (борщ украинский, компот из смеси сухофруктов, жаркое по-домашнему) представлены протоколы лабораторных исследований № 1827, 1828 от 07 марта 2017г, № 1914 от 09.03.17г. в заключении указано, что соотношение белков, жиров, углеводов и калорийности соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

По результатам санитарно-химических исследований компота на вложение витамина «С» представлен протокол лабораторных исследований № 1828 от 07 марта 2017г., в заключении указано, что по исследуемым показателям проба соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

По результатам санитарно-гигиенических исследований соли йодированной (на содержание йода) представлен протокол лабораторных исследований № 1829 от 07 марта 2017г., в заключении указано, что исследуемым показателям проба соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

По результатам санитарно-гигиенических исследований капуста белокочанная свежая (на содержание нитратов) по содержанию нитратов представлен протокол лабораторных исследований № 1830 от 07 марта 2017г., в заключении указано, что исследуемым показателям проба соответствует требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (с изменениями).

По результатам санитарно-гигиенических исследований картофель свежий (на содержание нитратов) по содержанию нитратов представлен протокол лабораторных исследований № 1831 от 07 марта 2017г., в заключении указано, что исследуемым показателям проба соответствует требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (с изменениями).

По результатам санитарно-гигиенических исследований жаркое по-домашнему представлен протокол лабораторных исследований № 1914 от 09 марта 2017г.; в заключении указано, что исследуемые показатели качества термической обработки готового блюда соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.

По результатам микробиологических исследований жаркое по-домашнему представлен протокол лабораторных исследований № 1914 от 09 марта 2017г.; в заключении указано, что исследуемые показатели соответствуют требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (с изменениями).

По результатам микробиологических и санитарно-гигиенических исследований воды питьевой централизованной холодной на пищеблоке представлен протокол лабораторных исследований № 1963 от 10 марта 2017г.; в заключении указано, что по исследуемым показателям проба соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (с изменениями).

Исследования смывов на иерсинии соответствует требованиям СП 3.1.7.2615-10 «профилактика иерсиниоза» представлен протокол лабораторных исследований № 2028 от 14 марта 2017г.;

По результатам проведенных измерений микроклимата (20/60) помещений представлен протокол лабораторных исследований № 1844 от 09 марта 2017г. В заключении указано, что измеренные показатели микроклимата соответствуют требованиям, установленным п. 8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», приложение № 3 изменения к СанПиН 2.4.1.3049-13, таблице 2 ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»

- концентрации исследуемого вредного вещества не превышают ПДК, что соответствует п. 28,141, 541 ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе» (с дополнениями) (протокол № 1846 от 09.03.2017г.)

оценка соответствия продемонстрировала, что измеренные уровни искусственной освещенности с учетом неопределенности результатов измерений в группах № 1,3,4,6,8,9,10 не соответствуют требованиям, установленным п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», таблица 2 п. 62 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН

2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03» - протокол лабораторных исследований № 1845 от 09.03.17г.

выявлены нарушения обязательных требований установленных (нормативными) правовыми актами: «09» марта 2017г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

Нарушен п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на 9 игровых площадках песочницы во избежание загрязнения песка не закрыты.

Нарушен п. 3.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» теневой навес группы № 5, 11 не предусмотрен для защиты детей от солнца, осадков – целостность крыши (шифера) частично повреждена, имеются щели, дыры; полы теневого навеса группы № 11 отсутствуют.

Нарушен п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в продовольственном складе № 2 целостность линолеума повреждена не имеет отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию; на втором этаже центральный пролет лестницы на стене отслаивание штукатурки, что не допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.

Нарушен п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в группе № 4 внизу около входа в туалет целостность стены повреждена не имеет отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию (отслаивается краска).

Нарушен п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в группе № 6 в буфетной целостность столешницы повреждена, имеются многочисленные трещины, что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию.

Нарушен п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в группе № 9 в группе целостность столешниц столов повреждена, имеются многочисленные трещины, что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию.

Нарушен п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в группе № 9 в спальне целостность линолеума местами повреждена не имеет отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

В прачечной в помещении для стирки белья на потолке отслоение штукатурки, осыпание краски, что является нарушением **п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13** «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Нарушен п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на пищеблоке при входе внизу на стене отслаивание штукатурке, в раздевалке для персонала внизу на стене отслаивание штукатурке, покрытие не допускает проводить уборку влажным способом и дезинфекцию.

Составлен протокол об административном правонарушении на должностное лицо по ст. 6.4 КРФоАП

Нарушен п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в группе № 5 площадь на одного ребенка 1,6 кв. м, при норме не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка; в группе № 11 площадь на одного ребенка 1,8 кв. м, при норме не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка.

Нарушен п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» отсутствует 2 смены наматрасников.

Нарушен п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в группе № 6 отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов.

Нарушен п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в группе № 6 источники искусственного освещения содержатся в не исправном состоянии (из 6 люминесцентных ламп работает 4).

Нарушен п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в группе № 10 стулья и столы не имеют маркировку.

Нарушен п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в группе № 8 отсутствует хозяйственный шкаф для уборочного инвентаря.

Нарушен п. 17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) туалетные помещения групповых не оборудованы отдельным водопроводным краном (кроме групп № 3,11).

оценка соответствия продемонстрировала, что измеренные уровни искусственной освещенности с учетом неопределенности результатов измерений в группах № 1,3,4,6,8,9,10 не соответствуют требованиям, установленным п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», таблица 2 п. 62 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03» - протокол лабораторных исследований № 1845 от 09.03.17г.

Составлен протокол об административном правонарушении на должностное лицо по ст. 6.3 КРФоАП

Нарушен п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» заготовка котлет осуществляется на столе «овощи сырые».

Нарушен п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в горячем цехе в раковине для рук сотрудников водопроводный кран не исправен. **Нарушен п. 13.14** СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» над моечной кухонной посуды отсутствует инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфекционных средств.

Нарушен п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в примерном меню повторение картофельного пюре на 5 и 6 день.

При проведении санитарно-бактериологических исследований 10 смывов с объектов внешней среды БГКП обнаружены в № 2 «Стол раздачи ГП», что не соответствует МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами» - протокол лабораторных исследований № 1823 от 06.03.2017г.

Составлен протокол об административном правонарушении на должностное лицо по ст. 6.6 КРФоАП

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):


нарушений не выявлено

■ _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение о проведении плановой проверки от 21.02.2017г № 20-09р., протокол об административном правонарушении № 145 от 29.03.2017г. по ст. 6.3, № 144 по ст. 6.6 КРФоАП, № 143 по ст. 6.4 КРФоАП; протоколы лабораторных исследований, предписания об устранении нарушений № 107, № 108 от 29.03.17г..

Подписи лиц, проводивших проверку: Колесникова Н.Н.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующая Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 51 «Радость» с приоритетным осуществлением
социального и социально-личностного направления развития воспитанников» города
Невинномыска Божко Наталья Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» 03 2017г.

Н. Божко
(ПОДПИСЬ)

Пометка об отказе ознакомления с актом
проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводивших проверку)